



Guía de Compra

ALBERCAS COMEX SA

**PIQ**

Constructora




"Un toque de elegancia en tu hogar"



**Productos para  
Piscinas y Químicos**

ALBERCAS COMEXSA



onstructora

*"Un toque de placer a su hogar"*

Motobombas para Piscinas

# MOTOBOMBAS para Piscinas

Residencial



ALBERCAS COMEXSA



*"Un toque de placer a su hogar"*





**WhisperFlo®**




Relación de partes en  
Sección de Refacciones

SUCCIÓN  
**2"**  
DESCARGA

GARANTÍA  
**1**  
año

MOTOR  
**¾-3**  
HP

- Ideal para piscinas con instalaciones demandantes
- Fabricada en termoplástico de alta resistencia
- Autocebante
- Trampa de hojas de gran tamaño c/tapa transparente




Código	Descripción	Amperes	Voltaje	Fases	No. Prov.
--------	-------------	---------	---------	-------	-----------

111234	Whisperflo ¾ HP	10.8/5.4	110/220	1	011771
111235	Whisperflo 1 HP	14.2/7.1	110/220	1	011772
111236	Whisperflo 1½ HP	16.0/8.0	110/220	1	011773
111237	Whisperflo 2 HP	22.4/11.2	110/220	1	011774
111243	Whisperflo 3 HP	11.5	220	1	011583

ALBERTO ESCOBAR COMEZA

Constructora



# Motobombas

RESIDENCIAL



WhisperFloXF®



SUCCIÓN

3"

DESCARGA

GARANTÍA

1


año

MOTOR

3-5

HP


- Ideal para piscinas comerciales
- Diseñada para manejar grandes flujos de agua
- Fabricada en termoplástico de alta resistencia
- Autocebante
- Incluye tuercas unión de 2½" o 3"



Código	Descripción	Amperes	Voltaje	Fases	No. Prov.
--------	-------------	---------	---------	-------	-----------

111310	WhisperfloXF 3 HP	14.5	220	1	022010
111198	WhisperfloXF 3 HP	9.6/4.8	220/440	3	022030
111197	WhisperfloXF 5 HP	19.9	220	1	022011
111183	WhisperfloXF 5 HP	12.1/6.7	220/440	3	022031

- Incluye tuercas unión para conexión directa a 2½" o 3"
- Canasta robusta y extra grande de fácil limpieza
- Sello de EPDM de alta resistencia
- Los modelos trifásicos son compatibles con el Acu Drive™ XS



### Motobomba Ensamblada en México

### Challenger®



SUCCIÓN

**2"**

DESCARGA

GARANTÍA

**1**


año

MOTOR

**3/4 > 5**

HP


- Fabricada en termoplástico de alta resistencia
- Ideal para manejar grandes volúmenes a bajo costo
- Autocebante
- Trampa de hojas c/tapa transparente
- Amplia gama de capacidades



Código	Descripción		Amperes	Voltaje	Fases
111151	Challenger 3/4 HP	AF	15.3/7.6	110/220	1
111152	Challenger 1 HP	AF	19.2/9.6	110/220	1
111153	Challenger 1 1/2 HP	AF	10.4	220	1
111154	Challenger 2 HP	AF	11.2	220	1
111168	Challenger 2 HP	AF	6.8/3.4	220/440	3
111155	Challenger 2 1/2 HP	AF	11.2	220	1
111156	Challenger 3 HP	AP	15.4	220	1
111158	Challenger 2 HP	AP	11.2	220	1
111159	Challenger 3 HP	AP	8.6/4.3	220/440	3

Relación de partes en  
Sección de Refacciones

AF: Alto Flujo AP: Alta Presión, para instalaciones mas demandantes





# Motobombas

 RESIDENCIAL

## Motobomba Ensamblada en México

### Super II™



Relación de partes en  
Sección de Refacciones

SUCCIÓN

2"

DESCARGA

GARANTÍA

1


año

MOTOR


3/4 > 3

HP

- Ideal para piscinas residenciales
- Ideal para manejar grandes volúmenes a bajo costo
- Autocebante
- Trampa de hojas de gran tamaño c/tapa transparente
- Alarga el tiempo entre limpiezas de la trampa



Código	Descripción	Amperes	Voltaje	Peso	"A"
111125	Super II 3/4 HP	15.0/7.5	110/220	14 kgs	328 mm
111126	Super II 1 HP	18.6/9.3	110/220	15 kgs	339 mm
111127	Super II 1½ HP	19.6/9.8	110/220	17 kgs	353 mm
111128	Super II 2 HP	11.4	220	19 kgs	388 mm
111117	Super II 2 HP 3 F	8.6/4.3	220/440	19 kgs	388 mm
111118	Super II 3 HP	13.8	220	21 kgs	407 mm
111119	Super II 3 HP 3 F	9.6/4.8	220/440	21 kgs	407 mm








**IntelliFlo®**




- Bomba de velocidad o flujo variable
- Ideal para piscinas residenciales o semi-comerciales
- Ahorro significativo en el consumo de energía
- Opción con sistema de anti-atrapamiento




Código	Descripción	Amperes	Voltaje	Fases	No. Prov.
111268	Intelliflo VSF, 230V, 1F (Velocidad y flujo variable)	16.0	230	1	011056
111250	Intelliflo VS-SVRS, 220V, 1F (Velocidad variable con protección anti-atrapamiento)	16.0	220	1	011057
111251	Intelliflo X F VSF, 220V, 1F (Velocidad y flujo variable)	16.0	220	1	022005

Código 111251 incluye tuercas unión para conexión directa a 2½" o 3"



GPM 111268, 111250




GPM 111251

# Motobombas

RESIDENCIAL

PENTAIR

**SuperFlo®**



SuperFlo®



SuperFlo® VS



SUCCIÓN  
**1 1/2"**  
DESCARGA

GARANTÍA  
**1**  
año

MOTOR  
**3/4 > 2**  
HP

Cuidado del Medio Ambiente  
España y de Alta Tecnología

- Ideal para piscinas residenciales
- Silenciosa gracias a su diseño de flujo interno
- Tapa transparente que facilita la inspección de canasta
- Tapa "Cam and Ramp" ajustable con un 1/4 de giro
- Opción en velocidad variable (VS)





Código	Descripción	Amperes	Voltaje	Fases	No. Prov.
111286	SuperFlo® 3/4 HP	10.8/5.2-5.4	110/220	1	340037
111283	SuperFlo® 1 HP	13.2/6.2-6.6	110/220	1	340038
111284	SuperFlo® 1 1/2 HP	16.0/7.8-8.0	110/220	1	340039
111285	SuperFlo® 2 HP	21.0/10.0-10.5	110/220	1	340040
111287-2	SuperFlo® VS	13.2/12.0-11.5	110/220	1	342001

- La SuperFlo® VS es perfecta para piscinas que requieran una bomba de hasta 1 1/2 HP.
- Reconoce y se adapta automáticamente a su potencia de 110V o 220V.

NOTA: Incluyen tuercas unión.

SuperFlo®

SuperFlo® VS





Orum®



Relación de partes en  
Sección de Refacciones

SUCCIÓN

**2"**

DESCARGA

GARANTÍA

**1**


año

MOTOR



**1/2 > 3**

HP

- Excelente opción para piscinas residenciales
- Diseño probado de alta confiabilidad
- Autocebante
- Trampa de hojas de gran tamaño c/tapa transparente



Código	Descripción	Amperes	Voltaje	Fases
111135	Orum 1/2 HP motor imp	10.8/5.4	110/220	1
111136	Orum 3/4 HP motor imp.	14.8/7.4	110/220	1
111137	Orum 1 HP motor imp.	16.2/8.1	110/220	1
111138	Orum 1 1/2 HP motor imp.	22.0/11.0	110/220	1
111139	Orum 2 HP motor imp.	11.4	220	1
111199	Orum 3 HP motor imp.	13.8	220	1
111200	Orum 3 HP motor imp.	9.6/4.8	220/440	3
111145	Orum 1/2 HP motor nac.	7.5/3.75	110/220	1
111146	Orum 3/4 HP motor nac.	11.6/5.8	110/220	1
111147	Orum 1 HP motor nac.	12.3/6.15	110/220	1
111148	Orum 1 1/2 HP motor nac.	16.6/8.4	110/220	1
111149	Orum 2 HP motor nac.	21.6/10.8	110/220	1





**AQX-B®**



SUCCIÓN

**1½"**

DESCARGA

GARANTÍA

**2**


años

MOTOR

**1½-3**


HP

- Fabricada en plástico reforzado de alta resistencia
- Autocebante
- Trampa de hojas de gran tamaño c/tapa transparente
- Incluye tuercas unión de 1½" y cable con clavija\*
- Ideal para piscinas con instalaciones más demandantes



Código	Descripción	Amperes	Voltaje	Fases	(L) cm
111093	Aquex AQX-B de 1½ HP	5.2	220	1	63.5
111094	Aquex AQX-B de 2 HP	7.0	220	1	63.5
111095	Aquex AQX-B de 2½ HP	8.6	220	1	63.5
111096	Aquex AQX-B de 3 HP	10.0	220	1	63.5
111096-T	Aquex AQX-B de 3 HP	7.0/3.5	220/440	3	67.0

\* El modelo de 3 fases (111096-T) no incluye el cable con clavija.





## Argentum®



Diseñada para aplicaciones en succión positiva y baja carga


Relación de partes en Sección de Refacciones

SUCCIÓN  
**1½"**  
DESCARGA



GARANTÍA  
**1**  
año

MOTOR  
**¾-1½**  
HP

- Excelente para chapoteaderos o pequeñas piscinas
- Buen desempeño a bajo costo de operación
- Trampa de hojas con tapa transparente
- Succión y descarga de 1½"



Código	Descripción	Amperes	Voltaje	Fases
111186	Argentum ¾ HP	10.0	110	1
111187	Argentum 1 HP	12.0	110	1
111188	Argentum 1½ HP	15.4/7.7	110/220	1



# Motobombas

RESIDENCIAL

NUEVO  
producto  
PIQ

**aquex®**


**AQX-A®**

SUCCIÓN **1 1/2"** DESCARGA

GARANTÍA **2** años

MOTOR **3/4 1 1/2** HP

- Fabricada en plástico reforzado de alta resistencia
- Autocebante
- Trampa de hojas de fácil acceso c/tapa transparente
- Incluye tuercas unión de 1/2"




Código	Descripción	Amperes	Voltaje	Fases
--------	-------------	---------	---------	-------

111081	Aquex AQX-A 3/4 HP	8.4	110	1
111082	Aquex AQX-A 3/4 HP	4.6	220	1
111083	Aquex AQX-A 1 HP	10.5	110	1
111084	Aquex AQX-A 1 HP	5.8	220	1
111085	Aquex AQX-A 1 1/2 HP	14.0	110	1
111086	Aquex AQX-A 1 1/2 HP	7.0	220	1

ALBERCAS COMEXSA

onstructora





**Dynamo®**



Diseñada para aplicaciones con succión positiva y baja carga

Relación de partes en Sección de Refacciones

SUCCIÓN

**1½"**

DESCARGA

GARANTÍA

**1**


año

MOTOR



**¾ 1½**

HP

- Ideal para chapoteaderos o pequeñas piscinas
- Excelente costo-beneficio de operación
- Trampa de hojas c/tapa transparente



Código	Descripción	Amperes	Voltaje	Fases	No. Prov.
111265	Dynamo ¾ HP	9.2	110	1	340103
111266	Dynamo 1 HP	12.0	110	1	340104
111267	Dynamo 1½ HP	16.0/8.0	110/220	1	340106





# Motobombas

RESIDENCIAL



INTELLIFLO® VSF

Primera bomba de flujo y velocidad variable  
Brinda la máxima eficiencia y el mejor desempeño



ALBERCAS COMEXSA  
Novem Constructora

## Unidades Básicas

*"Un toque de placer a su hogar"*



Código	Descripción
111214	Unidad Básica Orum de ½ HP
111215	Unidad Básica Orum de ¾ HP
111216	Unidad Básica Orum de 1 HP
111217	Unidad Básica Orum de 1½ HP
111218	Unidad Básica Orum de 2 HP
111219	Unidad Básica Orum de 3 HP



111202	Unidad Básica Super Pump de ½ HP
111203	Unidad Básica Super Pump de ¾ HP
111204	Unidad Básica Super Pump de 1 HP
111205	Unidad Básica Super Pump de 1½ HP
111206	Unidad Básica Super Pump de 2 HP



