



Guía de Compra

ALBERCAS COMEX SA

PIQ


Constructora

"Un toque de elegancia en tu hogar"



**Productos para
Piscinas y Químicos**

ALBERCAS COMEXSA



"Un toque de placer a su hogar"

Iluminación para Piscinas

ILUMINACIÓN para Piscinas

Reflectores de Luz LED

Reflectores de Luz Blanca

Reflectores Planos y con Nicho

Fibra Óptica

Seguridad Eléctrica



ALBERCAS COMEXSA



"Un toque de placer a su hogar"




IntelliBrite®

- Tecnología de luz LED color y blanca



p/pisc	p/spa	Descripción
111785	111792	IntelliBrite luz LED color 110V, cable 30'
111786	111793	IntelliBrite luz LED color 110V, cable 50'
111789	111796	IntelliBrite luz LED color 12V, cable 30'
111790	111797	IntelliBrite luz LED color 12V, cable 50'
111776 ⁽¹⁾	111754 ⁽³⁾	IntelliBrite luz LED blanca 110V, cable 30'
111777 ⁽¹⁾	111755 ⁽³⁾	IntelliBrite luz LED blanca 110V, cable 50'
111781 ⁽¹⁾	111757 ⁽³⁾	IntelliBrite luz LED blanca 12V, cable 30'
111782 ⁽¹⁾	111758 ⁽³⁾	IntelliBrite luz LED blanca 12V, cable 50'
111773 ⁽²⁾		IntelliBrite luz LED blanca 110V, cable 30'
111774 ⁽²⁾		IntelliBrite luz LED blanca 12V, cable 30'
111788 ⁽²⁾		IntelliBrite luz LED blanca 12V, cable 50'
111784		Controlador para IntelliBrite
111799		Reflector LED dirigible para jardín 12V



(pulg.)

⁽¹⁾ Equivalente a 500W - ⁽²⁾ Equivalente a 300W - ⁽³⁾ Equivalente a 100W

IntelliBrite®

Reflectores LED para piscinas y spas.

¡Para darle Color a la Piscina!


- 5 colores a elegir y 7 diferentes shows de color.
- Compatible con IntelliTouch y EasyTouch.
- Consumen solo 26W y 18W. (pisc. / spas)
- La opción luz LED blanca consume hasta un 89% menos de energía que los incandescentes.



Iluminación

REFLECTORES DE LUZ LED

<p>GloBrite®</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnología de LED en un tamaño compacto • Para diseños arquitectónicos especiales 												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111731</td> <td>GloBrite 12V, Cable 30'</td> </tr> <tr> <td>111732</td> <td>GloBrite 12V, Cable 50'</td> </tr> <tr> <td>111735</td> <td>GloBrite Blanco 12V, Cable 30'</td> </tr> <tr> <td>111736</td> <td>GloBrite Blanco 12V, Cable 50'</td> </tr> <tr> <td>111536</td> <td>Nicho para Concreto</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Descripción	111731	GloBrite 12V, Cable 30'	111732	GloBrite 12V, Cable 50'	111735	GloBrite Blanco 12V, Cable 30'	111736	GloBrite Blanco 12V, Cable 50'	111536	Nicho para Concreto
Código	Descripción												
111731	GloBrite 12V, Cable 30'												
111732	GloBrite 12V, Cable 50'												
111735	GloBrite Blanco 12V, Cable 30'												
111736	GloBrite Blanco 12V, Cable 50'												
111536	Nicho para Concreto												
<p>MicroBrite®</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No requiere nicho* 												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111717</td> <td>MicroBrite luz LED color, 12V, Cable 50'</td> </tr> <tr> <td>111718</td> <td>MicroBrite luz LED blanca, 12V, Cable 50'</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Descripción	111717	MicroBrite luz LED color, 12V, Cable 50'	111718	MicroBrite luz LED blanca, 12V, Cable 50'						
Código	Descripción												
111717	MicroBrite luz LED color, 12V, Cable 50'												
111718	MicroBrite luz LED blanca, 12V, Cable 50'												
<p>AmerBrite®</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Convierte el reflector tradicional a luz LED 												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111576⁽²⁾</td> <td>AmerBrite luz LED blanca 12V</td> </tr> <tr> <td>111577⁽¹⁾</td> <td>AmerBrite luz LED blanca 110V</td> </tr> <tr> <td>111578</td> <td>AmerBrite luz LED color 12V</td> </tr> <tr> <td>111579</td> <td>AmerBrite luz LED color 110V</td> </tr> </tbody> </table> <p>⁽¹⁾ Equivalente a 500W - ⁽²⁾ Equivalente a 300W</p>	Código	Descripción	111576 ⁽²⁾	AmerBrite luz LED blanca 12V	111577 ⁽¹⁾	AmerBrite luz LED blanca 110V	111578	AmerBrite luz LED color 12V	111579	AmerBrite luz LED color 110V		
Código	Descripción												
111576 ⁽²⁾	AmerBrite luz LED blanca 12V												
111577 ⁽¹⁾	AmerBrite luz LED blanca 110V												
111578	AmerBrite luz LED color 12V												
111579	AmerBrite luz LED color 110V												



Instalación MicroBrite*



MicroBrite®

El reflector LED más pequeño de la industria.

Disponibles en Color y Luz Blanca

No necesita nicho




Amerlite®

- Diseño en acero inoxidable
- Sensor de protección por bajo nivel de agua



Relación de partes en Sección de Refacciones

Código	Descripción
111510	Amerlite 500W, 110V, cable de 15 pies
111713	Amerlite 500W, 110V, cable de 50 pies
111511	Amerlite 300W, 12V, cable de 15 pies
111723	Amerlite 300W, 12V, cable de 50 pies




AquaLight®

- Foco de halógeno
- Sensor de protección por bajo nivel de agua



Relación de partes en Sección de Refacciones

Código	Descripción
111523	AquaLight 75W, 12V, cable de 15 pies
111520	AquaLight 100W, 110V, cable de 15 pies
111528	AquaLight 100W, 110V, cable de 50 pies
111521	AquaLight 250W, 110V, cable de 15 pies
111743	AquaLight 250W, 110V, cable de 50 pies




SpaBrite®

- Foco incandescente
- Sensor de protección por bajo nivel de agua



Relación de partes en Sección de Refacciones

Código	Descripción
111522	SpaBrite 100W, 12V, cable de 15 pies
111764	SpaBrite 100W, 12V, cable de 50 pies




ALBERCAS COMEXSA
 "Un toque de placer a su hogar"

Iluminación

- REFLECTORES DE LUZ LED
- REFLECTORES DE LUZ BLANCA Y PLANOS

Universal ColorLogic®

- Tecnología de luz LED 100% más brillante
- Consume hasta 86% menos energía que los tradicionales
- 10 colores y 7 shows de luces



Código Descripción

Reflectores LED Color

- 111612 Universal ColorLogic p/piscina, 12V, cable 30'
- 111615 Universal ColorLogic p/piscina, 12V, cable 50'
- 111616 Universal ColorLogic p/piscina, 12V, cable 100'
- 111620 Universal ColorLogic p/spa, 12V, cable 30'
- 111622 Universal ColorLogic p/spa, 12V, cable 50'
- 111623 Universal ColorLogic p/spa, 12V, cable 100'

111631 Aro Frontal Acero Inox. para Universal ColorLogic

ColorLogic® 320

- Dímetros de 1½" para instalarse a solo 4" debajo del nivel del agua
- Ideal para instalarse tanto en piscinas como en espacios menos profundos como escalones y fuentes
- Puede ser instalado en SECO



- 111706 ColorLogic 320, 12V, cable 30'
- 111707 ColorLogic 320, 12V, cable 50'
- 111708 ColorLogic 320, 12V, cable 100'

111614 Controlador para ColorLogic

Universal CrystaLogic®

Código Descripción

Reflectores LED Blanco

- 111703⁽¹⁾ Universal CrystaLogic p/piscina, 12V, cable 30'
- 111704⁽¹⁾ Universal CrystaLogic p/piscina, 12V, cable 50'
- 111629⁽²⁾ Universal CrystaLogic p/spa, 12V, cable 30'
- 111630⁽²⁾ Universal CrystaLogic p/spa, 12V, cable 50'

111705 CrystaLogic 320, 12V, cable 30'



⁽¹⁾ Equivalente a 300W / ⁽²⁾ Equivalente a 100W

AstroLite®




Relación de partes en
Sección de Refacciones

- Diseño en acero inoxidable pulido
- Equipado con switch de protección térmica automático

Código Descripción

- 111690 AstroLite 500W, 110V, cable de 15 pies
- 111691 AstroLite 300W, 12V, cable de 15 pies

- 111697 Reflector Hayward PLS con nicho 300W 12V



Planos



- Compactos y económicos
- Opción en luz LED color
- Opción en luz LED color

Código Descripción

- 111689 Reflector plano Hayward 100W 12V
- 111692 Reflector plano Hayward LED 12V
- 111709* Reflector plano Hayward Color 333 LED 12V 24W
- 111710 Reflector plano Hayward Blanco 333 LED 12V 24W

* Sincronizable.



Incandescentes y LED




Código Descripción

- 111601 Reflector Aquex para Piscina, 300W/12V, Cable 3.3 mts
- 111610 Nicho Aquex PVC 25 cms
- 111602 Reflector Aquex para Spa, 100W/12V, Cable 3.2 mts
- 111609 Nicho Aquex PVC 15 cms
- 111606 Lampara Aquex plana, 100W/12V, Cable 3.2 mts
- 111607 Lampara Aquex plana, LED Colores, Cable 3.2 mts
- 111581 Foco de remplazo LED blanco 12V para Spa
- 111583 Foco de remplazo LED blanco 12V para Piscina
- 111582 Foco de remplazo LED color 12V para Spa
- 111584 Foco de remplazo LED color 12V para Piscina



ALBERCAS COMEXSA
 "Un toque de placer a su hogar"

Nichos



Código Descripción

- 111530 Nicho de 25 cm en acero inoxidable, p/instalar en concreto
- 111533 Nicho de 25 cm en PVC, p/instalar en concreto
- 111531 Nicho de 15 cm en acero inoxidable, p/instalar en concreto
- 111532 Nicho de 15 cm en acero inoxidable, p/instalar en fibra de vidrio
- 111534 Nicho de 15 cm en PVC, p/instalar en concreto

- 915130 Aro de montaje p/Amerlite
- 915230 Aro de montaje p/AquaLight y SpaBrite



- 111632 Nicho de 25 cm PVC AstroLite
- 111633 Dura-Nicho p/alberca de vinil/fibra de vidrio



Micas



- Micas de colores
- Sistemas de instalación "Snap on"



Código Descripción

- 111560 Juego de micas de colores (verde, azul y rojo)
- 111713 Mica color verde para Amerlite
- 111511 Mica color azul para Amerlite
- 111723 Mica color rojo para Amerlite

S.R. Smith®

SR Smith™



Código Descripción

- 111804 Iluminador 6004 Manual
- 111805 Iluminador 6004 Auto Sincrozable
- 111814 Sistema de Control Remoto para 6000 Inalámbrico
- 111811 Kit Fiberglo 225 fibras, 5.48 mts
- 111850 Pista PVC Blanco, rollo de 15.25 mts
- 111851 Pista PVC Transparente, rollo de 15.25 mts
- 111860 Lente para Fibras de 1½ Blanco



Seguridad Eléctrica

Código Descripción



111550



117050

- 111550 Transformador 300W, 12V, Intermatic
- 111551 Transformador 300W, 12V, nacional con gabinete Vertex
- 111553 Transformador 100W, 110V a 12V, nacional
- 111558 Caja de registro Hayward de ABS
- 111564 Caja de registro American Products, Lexan
- 111565 Caja de registro de bronce cromado
- 111566 Interruptor de fallas a tierra, GFCI
- 111567 Caja de plástico para GFCI
- 111569 Tuercas de Bronce c/empaque p/caja reg.
- 117050 Acondicionador de corriente
- 117051 Interruptor de seguridad p/succión de fondo