



Guía de Compra

ALBERCAS COMEX SA

PIQ


Constructora

"Un toque de elegancia en tu hogar"



**Productos para
Piscinas y Químicos**

ALBERCAS COMEXSA



"Un toque de placer a su hogar"

Automatización para Piscinas

AUTOMATIZACIÓN

para Piscinas

Controles

Timers

Sanitización

Autolimpieza



PENTAIR

ALBERCAS COMEXSA

HAYWARD

INTERMATIC
Providing a brighter solution.

onstructora

*"Un toque de **ecomatic** a su hogar"*
Crystal Clear Water Technology





IntelliTouch®



Sistema de Control Avanzado

- Sistemas de control avanzado para piscinas e hidromasajes
- Capacidad de interfase con los sistemas de automatización más comunes



Código	Descripción
116161	Sistema de automatización IntelliTouch i5, Piscina y Spa
116162	Sistema de automatización IntelliTouch i7 + 3, Piscina y Spa
116163	Sistema de automatización IntelliTouch i9 + 3, Piscina y Spa
116168	Sistema IntelliTouch i9 + 3S, para un solo cuerpo de agua
116169	Sistema IntelliTouch i5 + 3S, para un solo cuerpo de agua


IMPORTANTE

Ordenar por separado el panel de control.
Además, si cuenta con spa, deberá ordenar también el control de botones.

Accesorios



116174



116175

Código	Descripción
116159	Centro de carga sin base para pastillas
116160	Centro de carga con base para pastillas
116227	Centro de carga sin base para pastillas, con preparación para Intellichlor®
116214	Centro de carga con base para pastillas, con preparación para Intellichlor®
116174	Panel de control interior
116175	Panel de control inalámbrico MobileTouch
116164	Control Remoto QuickTouch II
116170	Control de 10 botones iS10
116171	Control de 4 botones iS4
116226	Kit de interface ScreenLogic2 para iPhone/iPad/iPod® inalámbrico <i>Para controlar la operación de los equipos de la piscina y/o spa desde un dispositivo móvil. Incluye 2 radio transmisores que eliminan la necesidad de un cable desde el panel de control al router.</i>
116189	Kit de interface ScreenLogic2 para iPhone/iPad/iPod® <i>Para controlar la operación de los equipos de la piscina y/o spa desde un dispositivo móvil.</i>
116224	Kit ScreenLogic2 inalámbrico para interface <i>Incluye 2 radio transmisores que eliminan la necesidad de un cable desde el panel de control al router.</i>



116160



116170



EasyTouch®

Sistema de Control Avanzado



- El modo Time Out permite interrumpir los programas o reiniciarlos
- Hasta 8 equipos con el mismo control
- Capacidad total de programación para una óptima eficiencia
- Compatible con IntelliFlo e IntelliBrite

Código	Descripción
116207	Sistema EasyTouch PL4
116208	Sistema EasyTouch PL4 con interfase ScreenLogic2
116209	Sistema EasyTouch PSL4, Piscina y Spa
116210	Sistema EasyTouch PSL4, Piscina y Spa con interfase ScreenLogic2
116211	Panel de control inalámbrico para EasyTouch PL4/PSL4
116212	Panel de control interior para EasyTouch PL4/PSL4
116171	Control de 4 botones iS4

116191	Sistema EasyTouch 4
116195	Sistema EasyTouch 8
116193	Sistema EasyTouch 4, Piscina y Spa
116194	Sistema EasyTouch 8, Piscina y Spa
116199	Sistema EasyTouch 4 con IntelliChlor IC20, Piscina y Spa
116196	Sistema EasyTouch 4 con IntelliChlor IC40, Piscina y Spa
116192	Panel de control interior para EasyTouch 4 funciones
116197	Panel de control interior para EasyTouch 8 funciones
116190	Panel de control inalámbrico para EasyTouch 4
116198	Panel de control inalámbrico para EasyTouch 8
116164	Control Remoto QuickTouch II
116170	Control de 10 botones iS10
116171	Control de 4 botones iS4

IMPORTANTE

(Aplica para Sistemas EasyTouch PL4 / PSL4 e EasyTouch 4 / 8)

Ordenar por separado el panel de control. Además, si cuenta con spa, deberá ordenar también el control de botones.



116191



116192


116197

116226 Kit de interface ScreenLogic2 para iPhone/iPad/iPod® inalámbrico




EasyTouch®

La máxima conveniencia en el control para piscinas... al alcance de sus dedos.



Accesorios



Código	Descripción
116130	Control para sistema Compool de 4 botones
116152	Control para sistema Compool de 10 botones
116132	Relevador de poder Compool
116179	Relevador de poder IntelliTouch
116133	Adaptador para relevador Compool
116039	Válvula actuadora rotación 180°
116048	Válvula de 3 vías PVC 1½" x 2" exterior
116040	Válvula de 3 vías PVC 2" x 2½" exterior
116015	Válvula de 3 vías CPVC 1½" x 2" exterior
116017	Válvula de 3 vías CPVC 2" x 2½" exterior
116016	Válvula de 3 vías CPVC 2½" x 3" exterior
116041	Válvula de 3 vías CPVC para solar, autodrenable 2" x 2½" exterior
116136	Sensor solar de temperatura
116151	Sensor de temperatura para IT/ET/ST
116138	Tarjeta para válvula auxiliar
116184	Cable 4 hilos 22 AWG rollo de 1,000 pies



SunTouch®



116216

Sistema de Control Avanzado

- Capacidad para programar la piscina y spa y dos equipos adicionales
- Compatible con calentadores de gas y sistemas solares
- El control de temperatura puede ajustarse en incrementos de un grado
- Compatible con IntelliFlo e IntelliBrite



Código	Descripción
116216	Sistema de control SunTouch, para un solo cuerpo de agua
116217	Sistema de control SunTouch, Piscina y Spa

PENTAIR

SunTouch®



116125

Sistema de Automatización para Solar

- Menus sencillos de programar
- El control de temperatura puede ajustarse en incrementos de un grado
- Actuador de la válvula a prueba de agua
- La válvula incluye sellos libres de mantenimiento
- Incluye 2 sensores de temperatura



Código	Descripción
--------	-------------

116125	Sistema de control SunTouch para solar con válvula
116126	Sistema de control SunTouch para solar con relevador

PENTAIR

SolarTouch®



116121

Sistema de Control Solar

- Control de temperatura puede ajustarse en incrementos de un grado
- Incluye 2 sensores de temperatura



Código	Descripción
--------	-------------

116121	Sistema SolarTouch para control de calentador solar
--------	---

HAYWARD

Aqua Solar®



Sistema de Control Solar

- Maximiza la captación de calor solar para la piscina
- Diseñado para operar de manera sencilla y confiable



Código	Descripción
--------	-------------

116413	Sistema Solar Aqua Solar con válvula, actuador y sensores
--------	---



Relojes de Control

Timers

- Control de encendido y apagado
- Fácil de instalar y operar
- Para aplicaciones residenciales y comerciales



117030



117045

Código	Descripción
117030	Reloj Intermatic sencillo de 110V
117031	Reloj Intermatic sencillo de 220V
117040	Reloj Intermatic con switch para caldera de 110V
117041	Reloj Intermatic con switch para caldera de 220V
117043	Reloj Intermatic 110V-15A
117045	Reloj Intermatic de 30 minutos para hidromasajes
947002	Pin encendido y apagado
117010	Reloj Precision sencillo de 110V
117011	Reloj Precision sencillo de 220V
947001	Pin encendido y apagado

ALBERCA S COMEX SA

Constructora

"Un toque de placer a su hogar"

ECOmatic™
Crystal Clear Water. Naturally.

ESC / BMSC




Cloradores a Base de Sal

- Reduce el uso de químicos en piscinas
- Elimina la necesidad de almacenar cloro
- No irrita la piel, ojos u oídos

Código	Descripción	Voltaje	Producción de Cloro
114597	Sistema clorador PROmatic ESC16, 45.3 m ³	220V	14 gr/h
114598	Sistema clorador PROmatic ESC36, 151.2 m ³	220V	22 gr/h
114599	Sistema clorador PROmatic ESC50, 226.8 m ³	220V	40 gr/h
114592	Sistema clorador ECOsalt BMSC20, 68.0 m ³	110V	20 gr/h
114593	Sistema clorador ECOsalt BMSC26, 98.2 m ³	110V	26 gr/h
994511	Celda de reemplazo para ESC16		
994513	Celda de reemplazo para ESC36 / ESC48		
994521	Celda de reemplazo para ESC50		
994519	Celda de reemplazo para BMSC20		
994520	Celda de reemplazo para BMSC26		
		220V	120 gr/h
114620	Sistema clorador ECOmatic COMM1200	220V	240 gr/h
114621	Sistema clorador ECOmatic COMM2400	220V	400 gr/h
114622	Sistema clorador ECOmatic COMM4000		

Diagrama para equipos residenciales



"Un toque de placer a su hogar"



Cloradores a Base de Sal


IntelliChlor®



Código	Descripción
--------	-------------

114657	Sistema <i>iChlor</i> con fuente de poder para 100m ³ (Incluye centro de poder)
--------	--

- Ahora sincronizable con los sistemas de control.
- Se adapta a la mayoría de las piscinas residenciales
- Excelente costo-beneficio



114661	Centro de poder para IntelliChlor
114662	Celda para IntelliChlor IC20, 20,000 gal
114663	Celda para IntelliChlor IC40, 40,000 gal
114664	Celda para IntelliChlor IC60, 60,000 gal

- Display para determinar las condiciones del agua
- Compatible con *IntelliTouch*, *EasyTouch* y *SunTouch*



Cloradores a Base de Sal

IntelliPH®



Código	Descripción
--------	-------------

114635	Controlador de pH <i>IntelliPH</i>
--------	------------------------------------

- Protege los equipos de su piscina de la corrosión cuando el pH se desequilibra.
- El índice de dosificación de ácido se ajusta con sólo tocar un botón.
- Desinfecta con más eficacia al eliminar las fluctuaciones del nivel de pH.





Cloradores a Base de Sal



IntelliChem®



Código	Descripción
114643	Tanque Intellichem para cloro líquido 4 galones
114687	Controlador Intellichem para 1 bomba
114688	Controlador Intellichem sin bomba
114689	Controlador Intellichem para 2 bombas y 2 tanques

- Garantiza condiciones acuáticas seguras al evitar agregar demasiados productos químicos.
- La calculadora de índice de saturación Langelier incorporada le informa si el agua está equilibrada.
- Minimiza los costos de productos químicos al agregar la cantidad precisa.



Cloradores a Base de Sal



Blue Essence™



Código	Descripción
114691	Generador de Cloro Blue Essence para 20,000 gal.
114692	Generador de Cloro Blue Essence para 35,000 gal.

- Opción económica y de fácil manejo para la cloración a base de sal.
- Fácil de programar y de bajo costo de operación.
- Se puede instalar en piscinas nuevas o ya construidas.

Sal y Medidores

Código	Descripción
203558	Medidor de sal AquaChek
114669	Medidor de sal Pentair
114600	Sal en grano Aqua Salt (Saco de 40 lbs, 99.9% pureza NaCl)



Rainbow



Cloradores de Tabletas



- Para uso con tabletas de tricloro de 1" o 3"
- Sanitiza el agua automáticamente con el flujo de la bomba



Código	Descripción	Volumen de Piscina	Capacidad Tablet 3"
114510	Clorador de tabletas Rainbow 300	45,360 a 181,440 lts	11 pz
114511	Clorador de tabletas Rainbow 320	24,570 a 102,060 lts	11 pz
114512	Clorador de tabletas Rainbow 300-19	49,140 a 196,560 lts	20 pz
114513	Clorador de tabletas Rainbow 300-29	52,920 a 215,460 lts	29 pz
114514	Clorador de tabletas Rainbow 300-29X	302,400 a 1,217,160 lts	29 pz
114517	Clorador de tabletas Rainbow HC3340	Hasta 1,217,160 lts	40 lbs



Relación de partes en Sección de Refacciones



Pulsar



114601



114615

Dosificador de HTH Pulsar Plus Briquettes



- Ideal para instalarse en piscinas techadas
- Fácil mantenimiento
- Equipo indicado para cumplir con la Norma NOM-245-SSA1-2010

Código	Descripción
114601	Dosificador Automático Pulsar 1, 50,000 Gal.
114602	Dosificador Automático Pulsar 3, 250,000 Gal.
114601-45	Dosificador Automático Pulsar 45, 5,000 - 100,000 Gal.*
114615	Dosificador Automático Pulsar 140, 15,000 - 200,000 Gal.*
114604	Dosificador Automático Pulsar 500, 50,000 - 600,000 Gal.*

*Piscinas sin estabilizador



Generadores de Ozono

Prozone



114571

- Reduce del 50% al 70% el uso de cloro en piscinas
- Fácil mantenimiento
- Sistema de inyección de ozono tipo Venturi
- Sanitizan el aire eliminando olores desagradables



Código	Descripción
114595	Generador de ozono Prozone para spa (No incluye inyector)
114583	Generador de ozono Prozone para piscina, 37.0 m ³
114584	Generador de ozono Prozone para piscina, 113.0 m ³
114585	Generador de ozono Prozone para piscina, 151.0 m ³
114570	Ozonificador compacto para ambiente
114571	Ozonificador Twister para ambiente
994572	Inyector para ozonificador Prozone



PV3®



113752



113782

- Elimina el uso de aspiradora en la piscina
- Ahorro en costos de calentamiento y uso de químicos
- Diseños especiales para cada piscina



Código	Descripción
--------	-------------

- | | |
|----------|--------------------------------------|
| 113700 | Boquilla PV3 blanca |
| 113701 | Boquilla PV3 azul claro |
| 113702 | Boquilla PV3 azul oscuro |
| 113710 | Cuerpo para boquilla PV3 blanca |
| 113711 | Cuerpo para boquilla PV3 azul claro |
| 113713 | Cuerpo para boquilla PV3 azul oscuro |
| 113750 | Canastilla blanca |
| 113751 | Válvula 2 vías |
| 113752 | Válvula 6 vías |
| 113753 | Válvula 9 vías |
| 113754 | Válvula 12 vías |
| 113782 | Dren MDXR3 blanco |
| 113782B | Dren MDXR3 azul claro |
| 113782DB | Dren MDXR3 azul oscuro |
| 113771 | Herramienta de instalación PV3 |



Kreepy Krauly®



Relación de partes en
Sección de Refacciones

- Aspirado automático de la piscina
- Se instala en la línea de succión de la bomba existente



Código	Descripción
--------	-------------

- | | |
|--------|------------------------------------|
| 116560 | Barredora automática Kreepy Krauly |
|--------|------------------------------------|

ALBERCA S COMEXSA
Constructora
 "Mañana de placer a su hogar"